

Usted fue atendido en el servicio de hemodinámica del Instituto Corazón Clínica el Rosario, debe seguir las siguientes recomendaciones:

- Mantener la extremidad en la que se le realizó el procedimiento en reposo, extendida por un período de 6 horas con la compresión que le dejaron.
- Después del período de reposo recomendado de 6 horas, puede movilizarse con cuidado, caminar, subir escaleras y realizar las actividades cotidianas sencillas que no requieran el uso de la fuerza durante las primeras 24 horas después del procedimiento. Si no se le da una indicación específica en otro sentido, usted puede llevar una vida normal a partir del día siguiente.
- En el sitio de punción del cateterismo (región inguinal, muñeca, pliegue del codo, cuello) se puede presentar endurecimiento local, con leve dolor. No es normal que haya dolor intenso, endurecimiento severo, calor local, enrojecimiento en el sitio o ningún tipo de secreción. En caso de presentarse alguna de estas situaciones se debe informar al Médico tratante.
- Al salir de la clínica, observará una banda adhesiva (o curita) en el sitio de la punción. Esta debe ser retirada al día siguiente durante el baño y hacer lavado local con agua y jabón de baño.
- El informe escrito con el resultado de su examen, debe ser evaluado por el médico que lo ordenó, tan pronto como sea posible. Cuando a juicio del médico y por los hallazgos de su examen, se requiera tomar medidas en forma inmediata, se informará a su médico la situación siempre que sea posible y se tomarán las medidas correspondientes para su seguridad.
- Los medicamentos que usted venía recibiendo no se modificarán hasta que su médico revise el examen y determine que debe hacer al respecto.
- En caso de alguna duda confírmela con su médico tratante o enfermera jefe del servicio.