RECOMENDACIONES NUTRICIONALES PACIENTE CON ALIMENTACIÓN POR SONDA

CT-GI-AU-168 30/04/2010

Versión:1

Por medio de las siguientes recomendaciones, se contribuye al mejoramiento de la calidad de vida del paciente y se motiva para continuar con el tratamiento iniciado en la clínica de forma ambulatoria con un profesional en nutrición.

PACIENTE:

- Suministrar la alimentación a temperatura ambiente, en posición semi -sentado (a) y a goteo lento.
- Utilizar recipientes muy higiénicos en la preparación de la mezcla.
- Utilizar vaso medidor para determinar la cantidad a suministrar.
- En caso de manifestaciones de nauseas, malestar abdominal, vomito, suspender la toma de nutrición y reportar al medico tratante.
- No suministrar por la sonda alimentos espesos o grasosos que la puedan tapar.
- Lavar la sonda de alimentación después de cada toma con 20c.c de agua hervida y antes y después de administrar medicamentos.
- En caso de dudas o dificultades consultar con su médico tratante o la nutricionista.
- Puede suministrarse en entre comidas: yogurt, coladas, jugos.
- A continuación se presenta las 2 opciones de alimentación; (producto nutricional o mezcla con alimentos caseros):

PRODUCTO NUTRICIONAL COMERCIAL SUGERIDO:

Presentación	
Cantidad a suministrar por toma	
Cantidad de tomas en el día	
Horario de las tomas	

MEZCLA DE ALIMENTACIÓN OPCIONAL CON ALIMENTOS CASEROS

ALIMENTOS	CANTIDAD POR TOMA	CANTIDAD/DIA
Leche deslactosada Queso o quesito Carne cocida y molida o po Cereal infantil NESTUM Galleta satín o soda Aceite Azúcar Jugo no ácido		
Licuar muy bien los alime colar muy bien la mezcla	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	con agua hervida la cantidad sugerida
realizar los cambios pert	tinentes de acuerdo a la ev puede suministrar agua o l	I profesional de atención en casa pa volución. Si no tiene restricción de la íquidos adicionales en tomas de 150a